

中正國小飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

112年 7 月 3 日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置		濾 芯 規 格	第一道	第二道						
1	B棟		103	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
2	B棟		B104	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
3	B棟		會計室	UW-313	UF61.64			√	√	√	√	√	
4	B棟		辦公室	UW-10000	UF61.64			√	√	√	√	√	
5	B棟		辦公室	開水機	UF61.64			√	√	√	無	√	
6	B棟		203	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
7	B棟		204	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
8	B棟		校長室	UW-10000	UF61.64			√	√	√	√	√	
9	B棟		圖書館	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
10	B棟		B301	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
11	B棟		304	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
12	B棟		B309	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
13	C棟		健康中心	UW-313	UF61.64			√	√	√	√	√	
14	C棟		204	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
15	C棟		205	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
16	C棟		203	UW-313	UF61.64			√	√	√	√	√	
17	C棟		208	UW-313	UF61.64			√	√	√	√	√	
18	C棟		305	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
19	C棟		C307	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
20	D棟		D106	UW-11000A	UF61.64			√	√	√	√	√	
21	D棟		游泳池	UW-9615	65P.65C			√	√	√	√	√	
22	D棟		D207	UW-10000	UF61.64			√	√	√	√	√	
23	D棟		D305	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
24	D棟		廚房	UW-313	UF61.64			√	√	√	√	√	
25	D棟		幼兒園太陽班	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
26	D棟		幼兒園白雲班	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
27	D棟		幼兒園星星班	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	
28	D棟		幼兒園彩虹班	UW-20000	UF61.64			√	√	√	√	√	

濾芯更換支數: 1 支 巡檢台數: 28 台

服務人員簽章: 王偉元

承辦人員簽核:



賀眾牌

賀眾企業股份有限公司

銷貨單號:(S)00727102 (B)

日期:112-07-03

機密

客戶名稱:台北市立中正國小

客戶代號:004792


統一編號:04146013

地址:104 台北市中山區龍江路62號

承辦人:林組長

電話:02-25070932-132

預定出貨日:112-07-15

品名	數量	單價	金額	備註
U-008 巡檢	28	0	0	合約號碼:101703 服務費: 0 下次補水_____桶 站別: 214 付款時, 務請收款人簽收 
更換: 已告知更換非原機標準安全配備, 可能發生人員傷害或財產損失, 客戶願自行承擔。				
空桶: 0 發票: 應收: 18200			合計	0
備註	全責保修(含零件更換免費); 飲水機*23.開水機*1. 共24台; 發票開立3.6.9.12月\$24,200/同約218104 驗菌報告下來再一起開發票. 質試22010_UW-9615_209270 (合約110/1-110/12)		付款方式	現金/台北富邦-8268(30天)
貴客戶於收受產品時已確認下列事項: 1.產品說明書、保證書均已隨產品交付無誤。 2.上述交付貨品之品名、數量、貴客戶確已點清無誤。 3.產品上之警示、警告標牌確已完整張貼。 4.除產品瑕疵外, 貨品交付後恕不接受退貨。 5.每次送貨、保養、維修時均附帶檢修進水、排水、電源等安裝工程。 6.為了方便客戶管理及售後服務之需要, 貴客戶已同意將個人資料提供予本公司, 本公司可以電腦、自動化機器或其他方法處理之。且已同意本公司基於就近服務之需要將個人資料提供予所配合之經銷商。 7.回收之空桶若有污損, 將於右側標註記, 經回廠確認無法使用時, 須由客戶賠償每桶200元。 8.機器若非客戶購買, 因使用損害無法再維修時, 須由客戶依市場價折舊賠償。				
回收空桶	污損	桶	桶	

第三聯: 客戶聯

中正國小飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

112年8月2日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格		機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置		第一道	第二道						
1	B棟		103	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
2	B棟		B104	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
3	B棟		會計室	UW-313	UF61.64		√	√	√	√	√	
4	B棟		辦公室	UW-10000	UF61.64		√	√	√	√	√	
5	B棟		辦公室	開水機	UF61.64		√	√	√	無	√	
6	B棟		203	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
7	B棟		204	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
8	B棟		校長室	UW-10000	UF61.64		√	√	√	√	√	
9	B棟		圖書館	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
10	B棟		B301	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
11	B棟		304	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
12	B棟		B309	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
13	C棟		健康中心	UW-313	UF61.64		√	√	√	√	√	
14	C棟		204	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
15	C棟		205	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
16	C棟		203	UW-313	UF61.64		√	√	√	√	√	
17	C棟		208	UW-313	UF61.64		√	√	√	√	√	
18	C棟		305	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
19	C棟		C307	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
20	D棟		D106	UW-11000A	UF61.64		√	√	√	√	√	
21	D棟		游泳池	UW-9615	65P.65C		√	√	√	√	√	
22	D棟		D207	UW-10000	UF61.64		√	√	√	√	√	
23	D棟		D305	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
24	D棟		廚房	UW-313	UF61.64		√	√	√	√	√	
25	D棟		幼兒園太陽班	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
26	D棟		幼兒園白雲班	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
27	D棟		幼兒園星星班	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	
28	D棟		幼兒園彩虹班	UW-20000	UF61.64		√	√	√	√	√	

濾芯更換支數: _____ 支 巡檢台數: 28 台

服務人員簽章:

王偉元

承辦人員簽核:

賀眾牌 賀眾企業股份有限公司 銷貨單號:(S)00732267 (B)

機密

客戶名稱:台北市立中正國小
地址:104 台北市中山區龍江路62號
承辦人:林組長

客戶代號:004792
電話:02-25070932-132

日期:112-07-31
統一編號:04146013
預定出貨日:112-08-15

品名	數量	單價	金額	備註
U-008 巡檢	28	0	0	更換: 已告知更換非原機標準安全配備,可能發生人員傷害或財產損失,客戶願自行承擔。
空桶:0 發票:應收:24200			合計	0
全責保修(含零件更換免費); 飲水機*23,開水機*1,共24台; 發票開立3.6.9.12月\$24,200/同約218104 驗菌報告下來再一起開發票,賀試22010_UW-9615_209 270 (合約110/1-110/12)			現金/台北富邦-8268(30天)	客戶簽章
貴客戶於收受產品時已確認下列事項: 1.產品說明書、保證書均已隨產品交付無誤。 2.上述交付貨品之品名、數量,貴客戶確已點清無誤。 3.產品上之警示、警告標牌確已完整張貼。 4.除產品瑕疵外,貨品交付後恕不接受退貨。 5.每次送貨、保養、維修時均附帶檢修進水、排水、電源等安裝工程。 6.為了方便客戶管理及售後服務之需要,貴客戶已同意將個人資料提供予本公司,本公司可以電腦、自動化機器或其他方法處理之,且已同意本公司基於就近服務之需要將個人資料提供予所配合之經銷商。 7.回收之空桶若有污損,將於右側備註記,經回廠確認無法使用時,須由客戶賠償每桶200元。 8.機器若非客戶購買,因使用損壞無法再維修時,須由客戶依市場價折舊賠償。				合約號碼:101703 服務費: 0 下次補水_____桶 站別:311 人員: 付款時,務請收款人簽收 台北市中正區國民小學 總務處 請詳閱背面服務條款 台北市龍江路62號 桶

第三聯:客戶聯

中正國小飲水設備維護記錄位置表

巡檢保養 濾芯更換

112 年 9 月 1 日

編號	安裝位置			型號	濾芯規格			機台 巡檢	漏電 檢測	加熱 系統	冷卻 系統	功能 操作	備註
	樓名	樓層	位置		濾	芯	規 格						
1	B棟		103	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
2	B棟		B104	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
3	B棟		會計室	UW-313	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
4	B棟		辦公室	UW-10000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
5	B棟		辦公室	開水機	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	無	∨	
6	B棟		203	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
7	B棟		204	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
8	B棟		校長室	UW-10000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
9	B棟		圖書館	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
10	B棟		B301	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
11	B棟		304	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
12	B棟		B309	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
13	C棟		健康中心	UW-313	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
14	C棟		204	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
15	C棟		205	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
16	C棟		203	UW-313	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
17	C棟		208	UW-313	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
18	C棟		305	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
19	C棟		C307	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
20	D棟		D106	UW-11000A	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
21	D棟		游泳池	UW-9615	65P.65C	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
22	D棟		D207	UW-10000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
23	D棟		D305	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
24	D棟		廚房	UW-313	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
25	D棟		幼兒園太陽班	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
26	D棟		幼兒園白雲班	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
27	D棟		幼兒園星星班	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	
28	D棟		幼兒園彩虹班	UW-20000	UF61.64	∨	∨	∨	∨	∨	∨	∨	

濾芯更換支數: 56 支 巡檢台數: 18 台

服務人員簽章:

王偉元

承辦人員簽核:

客戶名稱:台北市立中正國小

客戶代號:004792

統一編號:04146013

地址:104 台北市中山區龍江路62號

承辦人:林組長

電話:02-25070932-132

預定出貨日:112-09-15

品名	數量	單價	金額
U-008 巡檢	28	0	0
U-009 全責保養	28	250	7,000
UF-00061 5UPP濾芯	27	200	5,400
UF-00064 塊狀活性碳濾芯	27	200	5,400
UF-00065CTO 塊狀活性碳濾芯	1	200	200
UF-00065P5 5UPP濾芯	1	200	200
更換: 已告知更換非原機標準安全配備,可能發生人員傷害或財產損失,客戶願自行承擔。			
空桶:0 發票: 應收:0	合計		18,200
備註 全責保修(含零件更換免費); 飲水機*23.開水機*1. 共24台; 發票開立3.6.9.12月\$24,200/同約218104 驗菌報告下來再一起開發票. 賀試22010_UW-9615_209 270 (合約110/1-110/12)	付款 方式	現金/台北富邦 -8268(30天)	

合約號碼:101703
服務費: 0
下次補水_____桶
站別:311 人員:
付款時,務請收款人簽收



- 買客戶於收受產品時已確認下列事項:
- 1.產品說明書、保證書均已隨產品交付無誤。
 - 2.上述交付貨品之品名、數量,買客戶確已點清無誤。
 - 3.產品上之警示、警告標牌確已完整張貼。
 - 4.除產品瑕疵外,貨品交付後恕不接受退貨。

- 5.每次送貨、保養、維修時均附帶檢修進水、排水、電源等安裝工程。
- 6.為了方便客戶管理及售後服務之需要,買客戶已同意將個人資料提供予本公司,本公司可以電腦、自動化機器或其他方法處理之。且已同意本公司基於就近服務之需要將個人資料提供予所配合之經銷商。
- 7.回收之空桶若有污損,將於右側標註記,經回廠確認無法使用時,須由客戶賠償每桶200元。
- 8.機器若非客戶購買,因使用損害無法再維修時,須由客戶依市場價折舊賠償。

第一聯:客戶簽回